

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Perugia

P.M. dr. Giuliano Mignini, Sost. Proc.

Proc. Pen. Nr. 9066/2007 R.G.N.R.

Nei confronti di SOLLECITO Raffaele + altri

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ALLA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

I Consulenti Tecnici

dr. Lorenzo Rinaldi

Isp. C. Pietro Boemia




Foto 1




Foto 2

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 3




Foto 4

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 5

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5648

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri



[Handwritten signature]

10



10

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri

Confronto tra
l'impronta presente
sul tappetino del bagno
e le impronte plantari
assunte a
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann
KNOX Amanda



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri



Foto 9

5650

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri



Foto 10

Foto 9 e 10: nelle foto sono rappresentate l'impronta impressa con il sangue sul tappeto rinvenuto nel bagno adiacente la stanza di KERCHER Meredith e l'impronta plantare assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele

[Handwritten signature]




Foto 11

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 11 - 12: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - impronta del tappetino = 39 mm x 30 mm;
 - impronta assunta a SOLLECITO Raffaele = 37 mm x 30 mm;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - impronta del tappetino = 50 mm x 99 mm;
 - impronta assunta a SOLLECITO Raffaele = 57 mm x 99 mm.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri



Foto 13

[Handwritten signature]



Foto 14

Foto 13 e 14: nelle foto sono rappresentate l'impronta impressa con il sangue sul tappeto rinvenuto nel bagno adiacente la stanza di KERCHER Meredith e l'impronta plantare assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann.

[Handwritten signature]




Foto 15

[Handwritten signature]




Foto 16

Foto 15 – 16: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione alla larghezza del metatarso ma dimensioni differenti relativamente all'alluce:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - impronta del tappetino = 30 mm x 39 mm;
 - impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann = 43 mm x 23 mm;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - impronta del tappetino = 50 x 99 mm;
 - impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann = 66,7 mm x 96 mm.

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri



Foto 17

[Handwritten signature]



Foto 18

Foto 17 e 18: nelle foto sono rappresentate l'impronta impressa con il sangue sul tappeto rinvenuto nel bagno adiacente la stanza di KERCHER Meredith e l'impronta plantare assunta al piede destro di KNOX Amanda.

[Handwritten signature]




Foto 19

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECTO
Raffaele + altri

[Handwritten signature]




Foto 20

Foto 19 – 20: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - impronta del tappetino = 39 mm x 30 mm;
 - impronta assunta a KNOX Amanda = 41,8 mm x 22 mm;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - impronta del tappetino = 50 mm x 99 mm;
 - impronta assunta a KNOX Amanda = 48 mm x 76,7 mm.

[Firma]




Foto 21

[Handwritten signature]

Confronto tra
l'impronta del ril. 1
del Verbale di sopralluogo
del 18.12.2007
rilevata nella stanza di
KNOX Amanda
e le impronte plantari
assunte a
KNOX Amanda
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann





Foto 22

Foto 21 e 22: nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol (Ril. 1) e l'impronta plantare assunta al piede destro di KNOX Amanda.

È possibile rilevare, già preliminarmente, dimensioni compatibili tra i due termini di paragone.

[Handwritten signature]




Foto 23

[Handwritten signature]




Foto 24

Foto 23 – 24: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza dell'alluce:
 - 41,2 mm x 22 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - 41,8 mm x 22 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - 48,8 mm x 76,6 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - 47,6 mm x 76,7 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.
- Lunghezza del terzo dito:
 - 15,7 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - 15,9 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

[Handwritten signature]




Foto 25

[Handwritten signature]



Foto 26

Foto 25 e 26: nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol (Ril. 1) e l'impronta plantare assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele.
È possibile rilevare, già preliminarmente, che:

- le differenti dimensioni tra i due termini di paragone;
- la considerevole differenza tra la distanza del quarto dito (pondolo) dal metatarso.




Foto 27

[Handwritten signature]




Foto 28

Foto 27 – 28: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza del primo dito (alluce):
 - 41,2 mm x 22 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - 37 mm x 30 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - 48,8 mm x 76,6 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - 66,3 mm x 97 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.
- Lunghezza del terzo dito (trillice):
 - 15,7 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - 14,7 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

[Firma in blu]




Foto 29

[Handwritten signature]



Foto 30

Foto 29 e 30: nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol (Ril. 1) e l'impronta plantare assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann.
È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 31

[Handwritten signature]




Foto 32

Foto 31 – 32: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

- Lunghezza e larghezza del primo dito (alluce):
 - 41,2 mm x 22 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - 43 mm x 23 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann;
- Lunghezza e larghezza del metatarso:
 - 48,8 mm x 76,6 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - 72 mm x 96 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann;
- Lunghezza del terzo dito (trillice):
 - 15,7 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
 - 18 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri

[Handwritten signature]

Confronto tra
l'impronta del ril. 2
del Verbale di sopralluogo
del 18.12.2007
rilevata nel corridoio su cui si
affacciano le stanze di
KERCHER Meredith
e
KNOX Amanda
e le impronte plantari
assunte a
KNOX Amanda
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 33

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri



Foto 34

Foto 33 - 34: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di SOLLECITO Raffaele. È possibile rilevare, già preliminarmente, dimensioni compatibili tra i due termini di paragone.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 35

[Handwritten signature]




Foto 36

Foto 35 - 36: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:
29,8 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
30 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza e larghezza del metatarso:
65 mm x 99 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
66 mm x 99 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:
189 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
193 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Larghezza del tallone:
59 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
57 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 37

[Handwritten signature]



Foto 38

Foto 37- 38: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann. È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 39




Foto 40

Foto 39 – 40: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

29,8 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
23 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

65 mm x 99 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
72 mm x 96 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

189 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
204,4 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Larghezza del tallone:

59 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
52,3 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 41

[Handwritten signature]



Foto 42

Foto 41- 42: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di KNOX Amanda.

È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 43

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style. The signature is slanted upwards from left to right. It appears to consist of a large initial 'M' followed by several smaller, connected letters, possibly 'MIGNINI'.




Foto 44

Foto 43 - 44: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

29,8 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
22 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

65 mm x 99 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
47,6 mm x 76,7 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

189 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
177 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Larghezza del tallone:

59 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
43 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 45

[Handwritten signature]

**Confronto tra
l'impronta del ril. 7
del Verbale di sopralluogo
del 18.12.2007
rilevata nel corridoio davanti
alla porta della stanza di
KERCHER Meredith
in direzione di entrata
e le impronte plantari
assunte a
KNOX Amanda
SOLLECITO Raffaele
GUEDE Rudy Hermann**





Foto 45 - 46: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di KNOX Amanda. E' possibile rilevare, già preliminarmente, dimensioni compatibili tra i due termini di paragone.

Foto 46






Foto 47

[Handwritten signature]




Foto 48

Foto 47 - 48: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni compatibili in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

22,4 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
22 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

48,3 mm x 78 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
47,6 mm x 76,7 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:


173 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
177 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Larghezza del tallone:

43 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
43 mm circa per l'impronta assunta a KNOX Amanda.

Raffaele

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECTO
Raffaele + altri



o 49

[Handwritten signature]



Foto 50

Foto 49– 50: Nelle
foto sono
rappresentate
l'impronta rilevata
con Luminol e quella
assunta al piede
destro di
SOLLECITO
Raffaele.
È possibile rilevare,
già preliminarmente,
le differenti
dimensioni tra i due
termini di paragone.

[Handwritten signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 51

[Handwritten signature]




Foto 52

Foto 51 – 52: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:
22,4 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
30 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza e larghezza del metatarso:
48,3 mm x 78 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
66 mm x 99 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:
173 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
193 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Larghezza del tallone:
43 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
57 mm circa per l'impronta assunta a SOLLECITO Raffaele.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Pubblico Ministero Dr. Giuliano MIGNINI, Sost. Proc.
Procedimento Penale nr. 9066/07 R.G.N.R. (mod. 21) nei confronti di SOLLECITO
Raffaele + altri




Foto 53

[Handwritten signature]



Foto 54

Foto 53- 54: Nelle foto sono rappresentate l'impronta rilevata con Luminol e quella assunta al piede destro di GUEDE Rudy Hermann.

È possibile rilevare, già preliminarmente, le differenti dimensioni tra i due termini di paragone.




Foto 55

[Handwritten signature]




Foto 56

Foto 55 – 56: Sulle foto è stato riportato l'esito delle misurazioni effettuate sulle due impronte a confronto. Si rilevano dimensioni differenti in relazione ai seguenti termini:

Larghezza dell'alluce:

22,4 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
23 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza e larghezza del metatarso:

48,3 mm x 78 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
72 mm x 96 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Lunghezza del piede misurato a sx del mignolo:

173 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
204,4 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.

Larghezza del tallone:

43 mm circa per l'impronta rilevata con Luminol;
52,3 mm circa per l'impronta assunta a GUEDE Rudy Hermann.